

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)

№ **C-SE.ЛБ01.В.00768**  
(номер сертификата соответствия)

ТР **0631831**  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение заявителя)

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»  
140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.  
Тел.: (495) 660-93-70, факс: (495) 660-93-71.  
ОГРН 1025001466379

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Saint-Gobain Ecophon AB  
BOX 500, S-26061 Hyllinge, Sweden (Швеция).  
Тел. +46 42 17 99 00, факс +46 42 22 59 29.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России  
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,  
тел./факс (495) 529-85-61, ОГРН: 1025000508610  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ЛБ01 выдан 01.06.2010г. МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Панели Ecophon отделочные звукопоглощающие из стекловолокна для подвесных потолков помещений (см. Приложение № 0059125)  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)  
57 6330

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
7019 39 00 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1  
(группа горючести - Г1; группа воспламеняемости - В1; дымообразующая способность - Д1; токсичность продуктов горения - Т1) (см. Приложение № 0059125)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет о сертификационных испытаниях № 9989 от 20.07.2010 ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИИ.02 от 01.06.2010.

Акт о результатах анализа состояния производства № 10571 от 03.12.2009  
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ЛБ01 от 01.06.2010.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем и орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **23.07.2010** по **23.07.2015**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

*В.В. Яшин* В.В. Яшин

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

*А.И. Терешкин* А.И. Терешкин

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-SE.ПБ01.В.00768

(обязательная сертификация)

ТР 0059125


(учетный номер бланка)

#### Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Панели Escorphon отделочные звукопоглощающие из стекловолокна для подвесных потолков помещений марок: Sombra, Advantage, Opta с лицевой поверхностью, окрашенной краской на водной основе различных цветов (плотностью от 55 кг/м<sup>3</sup> до 100 кг/м<sup>3</sup>; содержание органических веществ по массе - до 7,5%)

#### Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента


ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Метод II),  
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»;  
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 4.18, 4.20)



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

 В.В. Яшин

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

 А.И. Терешкин